

Boletín Técnico

LUBE GEAR

Lubricante espeso para piñones abiertos y cabes de acero

DESCRIPCIÓN

Es un excelente lubricante adhesivo para piñones abiertos, cadenas y cables de acero. Garantiza una condición fibrosa de larga protección para el equipo; mantiene propiedades de EP y anti - corrosivo.

PRESENTACIÓN

Envase de aerosol de 410 ml.

BENEFICIOS

- Garantiza una película semi-sólida de gran adherencia la cual seca para mayor protección a los equipos.
- Provee una excelente anti-fricción por su condición fibrosa entre metal-metal para soportar elevadas cargas.
- Excelente protección contra la corrosión y el herrumbre ya que tiene aditivos para desplazar el agua.
- Magnífica durabilidad para trabajar en condiciones bajo aqua ya que por su adherencia a las superficies y su condición de insolubilidad en agua ofrece una lubricación insuperable bajo esas condiciones.
- Excelente para soportar condiciones de alta temperatura.

INSTRUCCIONES DE USO:

- Agítese antes de usarse.
- Aplicarlo a una distancia de 15 cm con la pajilla.

GARANTÍA DEL FABRICANTE

IONICS garantiza la calidad de sus productos durante un año en su envase original y en condiciones de almacenamiento adecuadas. Sin embargo IONICS no se hace responsable de su uso sin seguir las indicaciones correspondientes, así como en la ausencia de los implementos de seguridad mencionados en la Hoja de Seguridad.











