

Cod. 550-038

COOLANT

Refrigerante para radiadores de vehículos

Galón 3,785 L. / Pichinga 20 L. / Estañón 208 L.



Uso principal Evitar el sobrecalentamiento y la corrosión del sistema de enfriamiento

Fabricante Ionics de Centroamérica S.A. - www.ionicscr.com

Descripción Fluido especializado para el sistema de enfriamiento del motor, formulado para evitar el sobrecalentamiento y la corrosión interna. Elaborado con agua destilada y aditivos que garantizan una eficiente transferencia de calor y protección del sistema.

Propiedades físico - químicas

Estado físico Líquido

Apariencia Verde fosforescente

Olor Inoloro

Densidad relativa 1,00 g/mL

Solubilidad Soluble en agua

Inflamabilidad No inflamable

PH 7,5 - 8,5

Punto de ebullición > 100 °C

Composición Agua desionizada, etilenglicol, preservantes anticorrosivos

Especificaciones técnicas

Beneficios

- Protege contra la oxidación y corrosión interna
- Mejora la disipación del calor del motor
- Compatible con todo tipo de radiadores y metales
- Previene la formación de sarro y residuos

Compatibilidad

Sistemas de enfriamiento de vehículos livianos, pesados y maquinaria

Aplicaciones y usos recomendados

- Refrigeración y protección de sistemas de radiadores automotrices
 - Ideal para motores a gasolina y diésel
-

Presentación y embalaje

- Galón plástico 3.78 L. - caja de 5 galones - no estibar más de 4 cajas
 - Pichinga plástica de 20 L. - no estibar más de 2 pichingas
 - Estañón plástico o metálico de 208 L. - no estibar
-

Almacenamiento y estabilidad

Mantener en lugar fresco y seco, envase cerrado para evitar contaminación. Vida útil: 24 meses en condiciones adecuadas.

Restricciones

No mezclar con otros tipos de refrigerante ni con agua, el producto viene listo para usar. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños

Garantía

IONICS garantiza la calidad de sus productos en su envase original y en condiciones de almacenamiento adecuadas. Sin embargo IONICS no se hace responsable de su uso sin seguir las indicaciones correspondientes, así como en la ausencia de los implementos de seguridad mencionados en la Hoja de Seguridad. Para mayor información consultar la Hoja de Seguridad (FDS).